

PROCESSO SELETIVO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DO CORAÇÃO EDITAL 2024.1 – ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM CENTRO CIRÚRGICO

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Você receberá da Comissão Organizadora um Caderno de Questões com 30 questões de conhecimentos específicos. Confira. Caso não esteja completo, comunique à comissão.
2. A prova escrita terá duração de 3 (três) horas. Iniciando-se às 08:00 horas e encerrando-se às 11:00 horas, horário local.
3. O Caderno de Questões deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Serão anuladas as questões rasuradas ou em uso de corretivos e outros.
5. Para cada questão são apresentadas 4 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO**.
6. As questões são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
7. **SERÁ EXCLUÍDO DO CONCURSO** o candidato que:
 - a) se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, “headphones”, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que realiza a prova levando consigo o Caderno de Questão.
8. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se do recinto de prova depois de decorrido 40 (quarenta) minutos do início da mesma e os 3 (três) últimos candidatos só poderão entregar as respectivas provas e retirarem-se do local de prova, simultaneamente.
9. Será permitida a ida ao banheiro, porém o candidato não poderá levar consigo o Caderno de Questão e nenhum material utilizado durante a mesma.
10. A Comissão Organizadora deseja a todos **BOA SORTE!**



**PROCESSO SELETIVO DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DO
CORAÇÃO**

CANDIDATO: _____ DATA: ____/____/____

1. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 02 da ANVISA publicada em 25 de janeiro de 2010, dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde. Sobre o uso das tecnologias em saúde, pode-se afirmar corretamente:

- I. Deve-se utilizar as evidências científicas e considerar os seguintes atributos para sua utilização: segurança, eficácia, efetividade, eficiência e impactos econômicos, éticos, sociais e ambientais da tecnologia em questão;
- II. As tecnologias descritas nessa resolução são inerentes aos produtos para a saúde, incluindo equipamentos; produtos de higiene e cosméticos; medicamentos e saneantes.
- III. Essa resolução considera como equipamentos indispensáveis para inspeção no gerenciamento: a rede de esgoto, central de gases e de transporte das unidades de saúde.

ESTÃO CORRETAS:

- a) I, II
- b) II, III
- c) I e III
- d) Apenas III

2. Segundo a RDC 02/2010, o evento adverso a medicamentos deve ser monitorado, pois trata-se de um agravo à saúde ocasionado a um paciente ou usuário em decorrência do uso de um produto submetido ao regime de vigilância sanitária, tendo a sua utilização sido realizada nas condições e parâmetros prescritos pelo fabricante. A ANVISA recomenda notificar o evento adverso por meio de um sistema de informação denominado:

- a) SINAVISA
- b) SNGPC
- c) NOTIVISA
- d) PDVISA

3. Diante dos sinais e sintomas da Insuficiência Respiratória Aguda, o enfermeiro deve proceder com as seguintes intervenções prioritárias. Marque a alternativa correta que indica essas ações.

- a) Realizar balanço hídrico rigoroso e manter a pele do paciente bem hidratada.
- b) Realizar monitorização contínua e priorizar o decúbito ventral.
- c) Manter oxímetro de pulso e avaliar condições hemodinâmicas.
- d) Elevação do decúbito para 90° e desestimular o uso de cateter nasal.



4. Preencha as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.

Durante o exame físico neurológico, a escala de _____ tem sido amplamente utilizada para determinar e avaliar a profundidade e a duração do coma e prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma cranioencefálico (TCE). A avaliação é feita mediante os indicadores:

- _____.
- a) coma de Braden – simetria pupilar, fotorreação e resposta motora
 - b) sedação – rigidez de nuca, sinal de Brudzinski e sinal de Kernig
 - c) Coma de Glasgow – abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora
 - d) Coma de Glasgow – simetria, forma e tamanho pupilar; e resposta motora

5. Os tempos cirúrgicos ou operatórios são procedimentos ou manobras consecutivas realizadas pelo cirurgião desde o início até o término da cirurgia. Sobre o assunto, julgue os itens a seguir.

I - A diérese consiste na separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região. É o rompimento da continuidade e contiguidade dos tecidos por meio de bisturis e tesouras.

II - A apreensão objetiva a manipulação de algumas estruturas por meio da pinça Kelly e pinça Halstead.

III - A hemostasia visa conter ou prevenir os sangramentos durante o ato operatório, tendo como instrumentais principais as pinças hemostáticas.

IV - A síntese é a união dos tecidos, que será mais perfeita quanto mais anatômica for a separação

Dessa forma, é correto apenas o que se afirma em:

- a) A opção I, II e IV
- b) A opção I, III e IV
- c) A opção I, II e III
- d) A opção II, III e IV

6. A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento domiciliar e em ambulatórios. Assim, marque “V” para as alternativas verdadeiras e “F” para as falsas acerca da Identificação do paciente.

I- Erros de identificação podem acarretar sérias consequências para a segurança do paciente.

II- Falhas na identificação do paciente podem resultar em erros de medicação, erros durante a transfusão de hemocomponentes, em testes diagnósticos, procedimentos realizados em pacientes errados e/ou em locais errados, entrega de bebês às famílias erradas, entre outros.

III- Para assegurar que o paciente seja corretamente identificado, todos os profissionais devem participar ativamente do processo de identificação, da admissão, da transferência ou recebimento de pacientes de outra unidade ou instituição, antes do início dos cuidados, de qualquer tratamento ou procedimento, da administração de medicamentos e soluções.

IV- A identificação deve ser feita por meio de pulseira de identificação, prontuário, etiquetas, solicitações de exames, com a participação ativa do paciente e familiares, durante a confirmação da sua identidade.

É correto o que se afirma em:

- a) I-II
- b) I-III
- c) I-II-III
- d) I-II-III- IV

7. O procedimento cirúrgico eletivo ou de urgência é um evento complexo e estressante. O(A) enfermeiro(a) é membro integrante da equipe multiprofissional que assiste o cliente submetido ao procedimento cirúrgico e está presente em todas as etapas desse processo. Em relação às fases do procedimento cirúrgico eletivo ou de urgência, avalie as afirmações a seguir:

I - Na primeira fase do processo cirúrgico, o(a) enfermeiro(a) deve realizar a consulta pré-operatória orientando o cliente sobre a técnica cirúrgica, os possíveis riscos pós-operatórios, os cuidados apropriados para as necessidades do paciente, além de envolver a família na entrevista.

II - Na fase pré-operatória, compete ao(à) enfermeiro(a) admitir o cliente na unidade, realizar avaliação do seu estado geral, verificar o sítio cirúrgico e os locais das marcas cirúrgicas de acordo com as políticas institucionais, estabelecer o acesso venoso e comunicar o estado emocional do cliente para a equipe.

III - Na fase intraoperatória, compete ao(à) enfermeiro(a) a transferência e a monitorização do cliente na unidade pós-anestésica, para realizar a avaliação pós-operatória, observando a resposta e o estado fisiológico do cliente, promovendo continuidade da assistência na unidade de clínica cirúrgica, além da preparação do cliente para alta hospitalar.

IV - Na fase pós-operatória, compete ao(à) enfermeiro(a) manter a segurança do cliente a partir de um ambiente asséptico e controlado, gerenciar os recursos humanos, equipamentos e suprimentos individualizados para o cliente, além de realizar o monitoramento fisiológico e de dar o apoio psicológico.

É correto apenas o que se afirma em:

- a. A opção I, II e IV
- b. A opção I, III e IV
- c. Apenas a opção I está correta
- d. Apenas a opção II está correta

8. Para facilitar o trabalho do instrumentador e também agilizar o tempo da cirurgia, deve-se dispor os instrumentos cirúrgicos na mesa do instrumentador da seguinte maneira:

a. Seguir a arrumação da mesa do instrumentador da direita para a esquerda, colocando o bisturi com a lâmina para baixo e o corte para a esquerda, tesouras e pinças hemostáticas com pontas viradas para o instrumentador e curvatura para baixo, porta-agulha com anéis para baixo e ponta da agulha para cima, dentre outros instrumentos cirúrgicos.

b. Seguir a arrumação da mesa do instrumentador da esquerda para a direita, colocando o bisturi com a lâmina para cima e o corte para a esquerda, tesouras e pinças hemostáticas com pontas viradas para a cima e curvatura para baixo, porta-agulha com anéis para baixo e ponta da agulha para cima, dentre outros instrumentos cirúrgicos.

c. Seguir a arrumação da mesa do instrumentador da esquerda para direita, colocando o bisturi com a lâmina para baixo e o corte para a esquerda, tesouras e pinças hemostáticas com pontas viradas para o lado e curvatura para baixo, porta-agulha com anéis para cima e ponta da agulha para cima, dentre outros instrumentos cirúrgicos.



d. Seguir a arrumação da mesa do instrumentador da direita para a esquerda, colocando o bisturi com a lâmina para cima e o corte para a direita, tesouras e pinças hemostáticas com pontas viradas para a lado e curvatura para baixo, porta-agulha com anéis para baixo e ponta da agulha para baixo, dentre outros instrumentos cirúrgicos.

9. Um profissional de saúde que realiza e participa de atividades de ensino e pesquisa, respeitando as normas ético-legais, está, segundo o Código de Ética, exercendo:

- a) um direito.
- b) uma responsabilidade.
- c) uma obrigação.
- d) um dever.

10. Sobre a Resolução do COFEN nº311/2007 que aprova a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- a) É proibido ao profissional de enfermagem recusar exercer atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- b) É proibido ao profissional de enfermagem encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
- c) É direito do profissional negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- d) É responsabilidade do profissional incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

11. A NR-32 tem por como objetivo implementar medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores. Deste modo, o empregador deve:

- a) Responsabilizar o empregado pela higienização das vestimentas utilizadas no Centro Obstétrico.
- b) Estimular a capacitação dos trabalhadores, quanto às formas de reduzir a geração de resíduos.
- c) Orientar o trabalhador quanto a providenciar EPIs para o seu uso.
- d) Vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.

12. Com base na NR-32, avalie as proposições transcritas a seguir e indique a opção correta.

I. Risco Biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, representados por microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.

II. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA - NR-9 deverá contemplar, na fase de reconhecimento dos riscos biológicos, a identificação dos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores.

III. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

IV. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha e lixeira com sistema de abertura com ou sem contato manual.

- a) Todas as proposições estão corretas.
- b) Apenas três proposições estão corretas.
- c) Apenas duas proposições estão corretas.
- d) Apenas uma proposição está correta.

13) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 311/2007) determina aos profissionais de enfermagem em relação a DIREITOS, RESPONSABILIDADES E DEVERES e Proibições. Um direito desses profissionais em relação às ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS é

- a) estimular, propiciar aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua orientação e sua supervisão.
- b) registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.
- c) recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
- d) delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro.

14. Ao tratar das Infrações e Penalidades, O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 311/2007) determina que a gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas conseqüências e as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. Entre as penalidades previstas no Código, a mais alta penalidade é a

- a) multa.
- b) censura.
- c) advertência verbal.
- d) cassação do direito ao exercício profissional.

15. De acordo com os pressupostos teóricos que definem a qualidade da assistência, é possível afirmar que ela “A QUALIDADE” não se constitui em um atributo abstrato, mas sim pela avaliação da assistência por meio de três dimensões que estão descritas na alternativa:

- a) Infraestrutura, dinâmica e avaliação.
- b) Estrutura, dinâmica e avaliação.
- c) Estrutura, processo e avaliação.
- d) Estrutura, processo e resultado.

16. A enfermagem perioperatória é a aplicação dos cuidados com base em evidências científicas, compreensão da necessidade de certos procedimentos técnicos; saber como e quando iniciá-los; ser criativa na manutenção dos procedimentos quando a situação exige flexibilidade; e avaliar a segurança, o custo e os resultados dos cuidados prestados. Consiste, portanto, nos cuidados administrados antes (pré-operatório), durante (intra-operatório) e depois (pós-operatório) da cirurgia. Dessa forma, o período intra-operatório consiste:

- a). O período intra-operatório consiste em dois momentos distintos: o primeiro consiste na recepção do paciente no centro cirúrgico e o segundo diz respeito à sua permanência na sala de operações.
- b). O período intra-operatório envolve a realização da tricotomia, a menos que haja interferência na cirurgia.
- c). O período intra-operatório envolve a permanência do paciente na sala de cirurgia, sendo o momento do procedimento anestésico-cirúrgico propriamente dito, ou seja, do início da indução da anestesia até sua reversão.
- d). O período intra-operatório envolve a atuação do enfermeiro referente a transferência e a monitorização do cliente na unidade pós-anestésica, para realizar a avaliação pós-operatória, observando a resposta e o estado fisiológico do cliente, promovendo continuidade da assistência na unidade de clínica cirúrgica, além da preparação do cliente para alta hospitalar.

17. A OMS lançou, em 2008, o “Segundo Desafio Global para a Segurança do Paciente” como um programa global intitulado *Safe Surgery Saves Lives* visando minimizar a perda desnecessária de vidas humanas e os danos graves, preconizando dez objetivos básicos

e essenciais para as equipes cirúrgicas em todos os procedimentos cirúrgicos. Sobre esses objetivos, marque a alternativa correta.

- a) A equipe operará o paciente certo, sendo dispensável o local cirúrgico certo.
- b) O risco de perdas sanguíneas tem pouca relevância em se tratando de protocolo de cirurgia segura.
- c) É função do cirurgião evitar a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente.
- d) A equipe usará, de maneira sistemática, métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção no sítio cirúrgico.

18. O paciente pode e deve contribuir para a qualidade dos cuidados à sua saúde, fornecendo informações importantes a respeito de si mesmo e interagindo com os profissionais da saúde. Ele deve ser estimulado a participar da assistência prestada e encorajado a fazer questionamentos, uma vez que é ele quem tem o conhecimento de seu histórico de saúde, da progressão de sua doença e dos sintomas e experiências com os tratamentos aos quais já foi submetido. Além disso, desenvolver um ambiente que proporcione cuidados centrados no paciente, tornando-o, bem como seus familiares, agentes ativos na busca de sua segurança, promove interesse, motivação e satisfação com o cuidado prestado, aspectos que possibilitam ter um bom resultado nas condições de saúde. Assim, identifique as alternativas verdadeiras acerca do cuidado de enfermagem para a segurança do paciente.

I- O enfermeiro deve identificar características específicas do cliente quanto à maturidade, condições clínicas e legais que possibilitam assumir suas responsabilidades, como pacientes pediátricos, psiquiátricos, anestesiados, em tratamento intensivo ou emergencial.

II- O enfermeiro deve analisar as fragilidades do paciente e a fase do tratamento ou doença, como a fadiga, estresse, dor e desconforto, associadas à ansiedade e ao medo, uma vez que estes aspectos podem influenciar as respostas do paciente.

III- O enfermeiro deve propiciar o fortalecimento do vínculo do paciente e família com a equipe, pois estes fornecem informações sobre os sintomas, a história e o tratamento.

IV- O enfermeiro deve compartilhar decisões sobre o tratamento e procedimento, por meio de informações referentes aos potenciais benefícios, riscos e prejuízos sobre cada opção que for apresentada.



V- O enfermeiro deve avaliar as dificuldades de comunicação, barreiras de linguagem, falta de entendimento das orientações, fatores sociais e de personalidade que prejudicam a tomada de decisão adequada.

É correto o que se afirma em:

- a) I-II-III
- b) I-III-V
- c) II-III- IV
- d) I-II-III- IV-V

19. Para controlar e prevenir a infecção hospitalar torna-se imperativo a adoção de medidas padronizadas para o isolamento de pacientes hospitalizados com doenças transmissíveis, a fim de conter o elo de transmissão. São patologias que requerem precaução para aerossóis:

- a) influenza,tétano, bk ósseo
- b) sarampo,varicela,rubéola
- c) bk pulmonar, hepatite b, varicela
- d) meningite tuberculosa, caxumba, Mrsa

20. Em relação à assistência ao paciente adulto em parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa correta.

- a) Compressões torácicas de boa qualidade compreendem manter continuamente o mesmo profissional na compressão e outro na insuflação.
- b) Iniciar imediatamente a RCP, começando pelas compressões torácicas, mais que 100 compressões por minuto (30 compressões para 2 insuflações), por 5 ciclos ou 2 minutos.
- c) O parâmetro de tempo de RCP para a tomada de decisão sobre a interrupção dos esforços é de 5 minutos.
- d) Após cinco minutos de RCP, interromper as compressões torácicas para instalar os eletrodos de adulto do DEA no tórax desnudo e seco do paciente.

21. A Portaria nº 1600/11 reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências, institui a Rede de Atenção às Urgências e seus componentes, no Sistema Único de Saúde. Cabe ao componente Sala de Estabilização:

- I - Garantir a assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de saúde, na estabilização de pacientes críticos ou graves, e eventual encaminhamento à rede de atenção à saúde pela central de regulação das urgências.
- II- Realizar o atendimento domiciliar para estabilização em situações emergenciais de risco de populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de difícil acesso.
- III- Limitar o acesso, o fortalecimento do vínculo e a responsabilização, no primeiro cuidado, para estabilização das urgências e emergências.
- IV- Realizar o atendimento precoce em via pública da vítima com agravo à saúde, garantindo o transporte adequado ao serviço de saúde para estabilização.
- V- Desenvolver atendimento integrado com diferentes nações em situações de estabilização de catástrofes.

Assinale a Alternativa Correta:

- a) Item I
- b) Item III, IV e V
- c) Item I, II e III.

d) Todos os itens estão corretos.

22. Um profissional de enfermagem recebeu a bolsa de hemocomponente em seu setor, realizou a inspeção visual da bolsa, realizou a dupla checagem dos dados de identificação, preparou o sistema com equipo com filtro, levou os materiais junto ao leito do paciente para instalar acesso venoso. Antes de instalar, observou que não era o paciente correto, detectando o problema antes da infusão do hemocomponente no paciente. Nesse caso houve um(a):

- a) Circunstância não-notificável
- b) Evento adverso
- c) Circunstância notificável
- d) Near Miss

23. É impossível eliminar totalmente a presença de agentes patológicos, portanto, os ambientes hospitalares são considerados insalubres. Desta forma, é essencial a adoção das medidas de controle, coletivas e individuais, além da adaptação das condições do ambiente de trabalho. Sobre os riscos biológicos, analise as assertivas a seguir e identifique a relação entre elas. A seguir, marque a alternativa CORRETA.

I - Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocasional a agentes biológicos.

AO MESMO TEMPO QUE

II - Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.

- a) As duas afirmações são falsas.
- b) As duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não complementa a primeira.
- c) A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
- d) As duas afirmações são verdadeiras.

24. A Central de Material Esterilizado (CME) é a área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalares provenientes do Centro Cirúrgico e de Unidades de Internação. Sobre os materiais que são recebidos no expurgo, associe corretamente a coluna B pela coluna A.

COLUNA A

- I. Artigos críticos. II. Artigos semicríticos. III. Artigos não críticos.

COLUNA B

() Destinados à penetração através da pele e das mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como em todos os que estejam diretamente conectados com este sistema.



() Destinados ao contato com a pele íntegra e também com aqueles que não entram em contato direto com o paciente.

() Destinados ao contato com a pele não íntegra ou com aqueles que entram em contato com mucosas íntegras.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.

a) I – II – III.

b) I – III – II.

c) III – I – II.

d) III – II – I.

25. As pessoas que estão sofrendo com infarto agudo do miocárdio tendem a atribuir a dor torácica menos intensa ou outros sintomas menos conhecidos a fontes benignas, em vez de ao infarto. Para identificar grupos de sintomas que representam um infarto agudo do miocárdio (IAM), deve-se atentar para sinais de:

a) dispnéia, dor abdominal superior ou desconforto no pescoço, braço ou ombro, náuseas, vômitos, sudorese e vertigem.

b) dispnéia, dor abdominal, náuseas e vômitos.

c) dor abdominal, desconforto no pescoço.

d) dispnéia, dor abdominal superior.

26. Durante a Assistência de Enfermagem a pacientes com distúrbios cardiovasculares é importante que o enfermeiro conheça sobre a avaliação, que envolve o histórico e o exame físico, assim como os exames laboratoriais que fazem parte dos exames diagnósticos. Com base nisso, avalie as assertivas abaixo e designe a ERRADA:

a) A dor torácica é uma manifestação da isquemia e a dor no membro inferior pode indicar oxigenação inadequada, assim como a febre pode acompanhar a resposta inflamatória quando células miocárdicas são lesadas.

b) As bulhas cardíacas auscultadas ao exame físico podem ser anormais como é o caso da bulha S2 que corresponde ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide. É ouvida melhor no ápice do coração e ocorre quase simultaneamente com o pulso palpado.

c) A terceira bulha cardíaca é anormal e pode ser denominada de galope ventricular e a ausculta de uma quarta bulha está associada à cardiopatia hipertensiva.

d) O edema ocorre quando há insuficiência cardíaca direita, as áreas de propensão do edema são os quirodáctilos, as mãos e a área sobre o sacro.

27. A Lesão Renal Aguda (LRA) consiste na redução abrupta da função renal caracterizada por aumento nos valores de creatinina sérica e redução do fluxo urinário. Em relação à etiologia da LRA, marque a alternativa correta.

a) Na pré-renal está ligada a desidratação, obstrução uretral e Prostatismo.

b) Na pós-renal está ligada a anomalias estruturais, Litíase renal e tumores;

c) A intra-renal está ligada a Nefrotoxicidade de fármacos, estados de choque e grande queimados.

d) Hipovolemia, Nefrite intersticial e Obstrução uretral estão ligados a etiologia intrarrenal.

28. O local do MS-Office 2016 que armazena texto e elementos gráficos que você copia ou recorta de qualquer lugar e permite que cole os itens armazenados em outro arquivo do Office é denominado:

- a) Página inicial
- b) Área de transferência
- c) Barra de status
- d) Pasta

29. Quando criamos arquivos no editor de texto ou em uma planilha eletrônica, esses arquivos são guardados temporariamente na memória RAM. A esse respeito, o que se deve fazer a fim de transferir esses arquivos para o disco rígido?

- a) Abri-los.
- b) Colá-los.
- c) Salvá-los.
- d) Copiá-los.

30. No Microsoft Excel 2016, qual é a fórmula que calcula a média aritmética dos valores de uma faixa de células?

- a) =MÉDIA(B2:B10)
- b) =SOMA(B2:B10)/9
- c) =MÉDIA(B2;B10)
- d) =SOMA(B2;B10)/9

**PROCESSO SELETIVO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DO CORAÇÃO EDITAL 2024.1 –
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM CENTRO CIRÚRGICO**

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO GABARITO

O gabarito deverá ser preenchido de acordo com o exemplo descrito abaixo.

Exemplo: XXXX

GABARITO				
Nº da questão	A	B	C	D
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

GABARITO				
Nº da questão	A	B	C	D
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME COMPLETO: _____

CPF/ RG: _____

GABARITO OFICIAL														
SANTA CASA DE SOBRAL - EDITAL 2024.1 - SELEÇÃO PARA ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM CENTRO CIRÚRGICO														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

