

EDITAL Nº 2025.21, SELEÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO COMPLEXO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL (HOSPITAL DO CORAÇÃO).

RESULTADO OFICIAL DA 2ª ETAPA: PROVA ESCRITA

O Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (Hospital do Coração), por meio do Departamento de Recursos Humanos, torna público o resultado oficial da 2ª (segunda) etapa (Prova escrita) de seleção do edital 2025.21 para Técnico de Enfermagem.

GABARITO OFICIAL														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
C	D	C	A	E	C	E	D	D	B	D	B	A	D	E
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	A	C	A	E	A	B	C	C	A	A	B	C	A	B

INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	DATAS E HORÁRIOS
Data para realização da 3ª Etapa de seleção: Redação Argumentativa	Data: 05/12/2025 Horário: 14h0min
Divulgação do resultado preliminar da 3ª Etapa	10/12/2025
Data para interposição de recursos da 3ª Etapa	11/12/2025
Divulgação do resultado oficial da 3ª Etapa	12/12/2025

OBSERVAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DE SELEÇÃO:

1. O candidato deverá trazer caneta esferográfica de cor azul ou preta e uma reserva da mesma cor.
2. Chegar com antecedência mínima de 20 minutos.
3. Caso chegue depois do horário não será permitido seu acesso ao local de prova, resultando na desclassificação do candidato.

CANDIDATOS CLASSIFICADOS

IDENTIFICAÇÃO/CPF	SITUAÇÃO	ACERTOS NA PROVA	MÉDIA
035.41*****92	CLASSIFICADO(A)	22	7,33
047.01*****14	CLASSIFICADO(A)	21	7,00
049.38*****42	CLASSIFICADO(A)	23	7,67
052.08*****55	CLASSIFICADO(A)	21	7,00



055.86*****26	CLASSIFICADO(A)	21	7,00
073.87*****18	CLASSIFICADO(A)	25	8,33
074.22*****83	CLASSIFICADO(A)	22	7,33
074.31*****99	CLASSIFICADO(A)	23	7,67
074.89*****25	CLASSIFICADO(A)	24	8,00
075.51*****17	CLASSIFICADO(A)	22	7,33
075.90*****08	CLASSIFICADO(A)	22	7,33
078.02*****02	CLASSIFICADO(A)	21	7,00
081.94*****01	CLASSIFICADO(A)	21	7,00
085.01*****09	CLASSIFICADO(A)	22	7,33
096.53*****56	CLASSIFICADO(A)	21	7,00
110.48*****47	CLASSIFICADO(A)	24	8,00
600.21*****37	CLASSIFICADO(A)	23	7,67
603.27*****47	CLASSIFICADO(A)	22	7,33

**ANALISE E RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS 2º ETAPA:
PROVA ESCRITA**

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE APRESENTARAM RECURSOS

NOME/CPF	RECURSOS APRESENTADOS
086.022.234-98	INDEFERIDO: Após recontagem do gabarito, confirmamos integralmente a nota anteriormente divulgada e ressaltamos que foram identificadas duas questões que não constam como assinaladas em seu gabarito.
078.02*****02	Verificar relatório em anexo
075.51*****17	Verificar relatório em anexo
074.317.103-99	Verificar relatório em anexo
052.08*****55	Verificar relatório em anexo

ANÁLISE E RESULTADO DAS QUESTÕES COM RECURSOS APRESENTADOS

QUESTÃO 01

De acordo com as diretrizes da American Heart Association (AHA 2020/2024), a principal prioridade no Suporte Básico de Vida (SBV) é garantir compressões torácicas eficazes, com frequência entre 100 e 120 por minuto com profundidade adequada e minimização de interrupções, **configurando-se como alternativa correta o item C.**

As demais alternativas estão incorretas, uma vez que:

A) Ritmo de compressões 15:2: incorreta, usada somente em PCR em crianças quando há dois socorristas; em adultos, no SBV, é 30:2.

B) Ventilar antes das compressões: incorreta; em SBV a prioridade é compressões imediatas.

D) Oxigênio antes das compressões: incorreta, não se atrasam as compressões para administrar oxigênio.

E) Ciclos de compressão a cada 2 minutos e ventilação a cada 6s imediatamente: este ritmo de compressão e ventilação só é adotado após a instalação de via aérea avançada, o que não faz parte do SBV.

Diante disso, após a análise do recurso, a banca considerou-o INDEFERIDO.

QUESTÃO 02

A questão solicita a identificação da alternativa incorreta sobre as ações do técnico de enfermagem no atendimento ao infarto agudo do miocárdio (IAM). Inicialmente, a banca havia indicado a alternativa B como resposta incorreta. No entanto, a alternativa que realmente apresenta um procedimento incompatível com as atribuições do técnico de enfermagem é a alternativa D, que aborda a retirada do introdutor femoral. A remoção do introdutor, utilizado após procedimentos como o cateterismo cardíaco, é um ato privativo do enfermeiro ou do médico, não fazendo parte das competências do técnico de enfermagem. Este profissional pode auxiliar no cuidado, monitorar sinais de sangramento e orientar repouso, mas não está autorizado a realizar a retirada do dispositivo. Diante da fundamentação apresentada pelo candidato, a banca, após análise do recurso, **RETIFICOU O GABARITO, passando a considerar a alternativa “D” como a resposta correta.**

QUESTÃO 04

A questão solicita a identificação da alternativa correta sobre o uso da máscara de Venturi na oxigenoterapia. Inicialmente, a banca havia considerado a alternativa D como correta. A alternativa que realmente apresenta informação adequada e coerente com o funcionamento da máscara de Venturi é a alternativa A, que descreve corretamente que a escolha do dispositivo deve considerar a necessidade de umidificação, a tolerância do paciente, a gravidade da hipoxemia e o fluxo de oxigênio indicado. Essa afirmação está em consonância com as recomendações técnicas para seleção de dispositivos de oxigenoterapia. Diante do exposto e da fundamentação apresentada, após análise do recurso, **a banca RETIFICOU O GABARITO, passando a considerar a alternativa “A” como a resposta correta.**

QUESTÃO 07

A fixação correta do tubo orotraqueal é fundamental para prevenir deslocamentos, extubações acidentais e lesões traqueais, porém não está diretamente relacionada à prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM). A fixação adequada do tubo visa principalmente garantir a estabilidade e a segurança do próprio tubo, mas não é uma medida preventiva específica para PAVM. Portanto, é uma medida de segurança, mas não uma estratégia específica de prevenção de PAVM, tornando-a incorreta. Diante disso, após a análise do recurso, a banca considerou-o **INDEFERIDO.**

QUESTÃO 08

A questão solicita ao candidato a identificação da alternativa incorreta sobre os sinais de choque séptico. Segundo as diretrizes da *Surviving Sepsis Campaign* (2021), o choque séptico caracteriza-se inicialmente por vasodilatação periférica, extremidades quentes e perfusão aumentada. Pele fria e pegajosa é típica de choques hipovolêmico e cardiogênico, e não do choque séptico, o que torna a alternativa incorreta. É importante compreender que o choque séptico é complexo e seus sinais se devem à resposta inflamatória exagerada a uma infecção. Diante disso, após a análise do recurso, a banca considerou-o **INDEFERIDO**.

Fonte: Evans L et al. **Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021.** *Intensive Care Medicine.* 2021.

QUESTÃO 14

14- A resposta correta é D)

“Durante procedimentos contaminados”, não faz parte dos 5 momentos definidos, pela OMS. A OMS não descreve “durante” como momento específico, considerando que a higienização deve ocorrer antes e depois conforme os momentos oficiais.

QUESTÃO 15

15- A resposta correta é E)

A primeira afirmativa está errada, pois a Portaria nº 2.616/1998 determina que a investigação epidemiológica deve ocorrer “sempre que indicado”, e não “sem que indicado”, como consta na questão. A segunda afirmativa também está errada, pois a Portaria não atribui à CCIH funções financeiras ou elaboração de orçamentos. A terceira afirmativa está correta, estabelece ser competência da CCIH elaborar, implementar e supervisionar normas e rotinas técnico-operacionais, visando à prevenção e controle das infecções hospitalares. Portanto, a sequência correta é

QUESTÃO 22

Das medidas de proteção, conforme a Nr 32, assinale a alternativa correta:

A) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.

B) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.

C) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas não há obrigatoriedade de conter lavatório em seu interior.

D) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros inferiores não há a necessidade de afastamento em casos de lesões simples.

E) Só a necessidade de lavatório a cada quatro pacientes em leitos de enfermarias.

RECURSO INDEFERIDO - JUSTIFICATIVA A NR-32 estabelece que quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes com doenças

infectocontagiosas devem possuir lavatório em seu interior, para garantir medidas adequadas de higienização e prevenção de infecções.

QUESTÃO 26.

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Seção IV — Das Relações com as organizações empregadoras, assinale a alternativa que representa um direito do enfermeiro:

A) Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico científico, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.

B) Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe

é devido, como forma de garantir Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de

qualquer natureza para si ou para outrem

C) Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde,

que não seja enfermeiro.

D) Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara,

objetiva e completa.

E) Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e

extensão, devidamente aprovadas nas instâncias deliberativas da instituição.

RECURSO INDEFERIDO - Justificativa – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE): Na Seção IV — Das Relações com as Organizações Empregadoras, entre os direitos do profissional de Enfermagem está: Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da cidadania e de reivindicações por melhores condições de trabalho, assistência e remuneração.

QUESTÃO 30.

(RESOLUÇÃO - RDC No 36, DE 25 DE JULHO DE 2013) - De acordo com a RDC no 36/2013 da ANVISA, assinale a alternativa que descreve corretamente o objetivo principal dessa resolução:

A) Tem como objetivo realizar a estruturação dos laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar.

B) Tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde.

C) Tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente, prevenções de infecções hospitalares e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde.

D) Promoção a saúde e realizações de educação em serviço.

E) Tem como objetivo a estrutura de UTI's.

RECURSO INDEFERIDO- Justificativa A RDC nº 36/2013 da ANVISA tem como objetivo principal instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde.

Sobral, 02 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

José Carlos Marinho Souza,
Gerente de Recursos Humanos do Hospital do Coração.